

Produktdetails

6109/08-500

6109/08-500 Raumtemperaturregler  
Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach Heiz  
-/Kühlbetrieb



Allgemeine Informationen

Typ	6109/08-500
Bestellnummer	2CKA006134A0313
EAN	4011395208755
Beschreibung	6109/08-500 Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach Heiz -/Kühlbetrieb
Langbeschreibung	Raumtemperaturregler ohne "Vor-Ort-Bedienung" inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.Universaleingang mit: - max 5 Binäreingängen - 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0- 10V - 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, - 21,-260 und -266.Mit integriertem Temperaturfühler.Master-/Slavebetrieb.Mit Grundlastbetrieb.Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.Klasse des Temperaturreglers: 1Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B9314
---------------------------------------	-----------------

24 V

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	
Hilfsspannung AC/DC	24 V AC/DC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	5 A
Anzahl digitaler Eingänge	5
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Flush Mounted
Ausführung der Oberfläche	matt
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	schwarz
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4594
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	77837f38-8060-4c0f-b25b-34f07a8ca816 Deutschland (DE)

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	47 mm
Nettogewicht	72 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.138 kg
Zolltarifnummer	90329000
E-Nummer (Finnland)	2814544
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1134
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
--------	---

ETIM 9	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9032 90 00
eClass	V11.0 : 27143133

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busankoppler / Tasterankoppler → Tasterankoppler

