

Produktdetails

UK612NB

UK612NB Stromkreisverteiler , 347 mm x 362 mm x 97 mm, Unterputzmontage, 12 PLE, IP30, ohne Tür



Allgemeine Informationen

Typ	UK612NB
Bestellnummer	2CPX031374R9999
EAN	4011617313748
Beschreibung	UK612NB Stromkreisverteiler , 347 mm x 362 mm x 97 mm, Unterputzmontage, 12 PLE, IP30, ohne Tür

Langbeschreibung	<p>Die Stromkreisverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Der herausnehmbare Geräteträger lässt sich im Verteiler je nach Anforderung platzieren und garantiert so ebenfalls eine einfache Installation. Clevere Details wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme und die variable Verwendung in Massiv- oder Trockenbauwänden unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz- und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24</p>
------------------	---

Technische Daten

Normen	DIN 43871
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I_n)	63 A
Verlustleistung	$\Delta t = 30K$ 31 W

Rastereinheiten (RE)	1
Konfigurierung	ausgebaut mit Geräteträger
Typ Abdeckplatte	optional
Gehäusetyp	Stromkreisverteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	ohne Tür
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	12
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

Umwelt

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A8137
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktminerale Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite des Produkts	362 mm
Höhe des Produkts	347 mm
Tiefe des Produkts	97 mm
Nettogewicht	1.481 kg
Einbautiefe (t ₂)	75 mm
Maßzeichnung	2CPC000001D0201 2CPC000002D0201 2CPC000007D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.54 kg
E-Nummer (Schweden)	2201237

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107992A8137
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

2CPC129380M5601

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Building Information Modeling - BIM	9AKK107046A7947

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX031434R9999	UZ91P4 Hohlwandset	UZ91P4	1	Stück
2CPX062745R9999	ZK50BT N-Klemmenblock	ZK50BT	1	Stück
2CPX030892R9999	ZK507 ZK507 FI-Anschluß-Schiene 5x10qmm	ZK507	1	Stück
2CPX031413R9999	UZT4 Sicherheitsschloss	UZT4	1	Stück
2CPX031412R9999	UZT3 Sicherheitsschloss	UZT3	1	Stück
2CPX061178R9999	ZX29 Montagetraverse	ZX29	1	Stück
2CPX061177R9999	ZE225 Steckdose	ZE225	1	Stück
2CPX031408R9999	UZB2 Verbindungsset	UZB2	1	Stück
2CPX061211R9999	ZE227 Steckdose	ZE227	1	Stück
2CPX031402R9999	AP612 Montagezubehör	AP612	1	Stück
2CPX031086R9999	BL611 Blendrahmen mit Tür	BL611	1	Stück
2CPX031081R9999	BL610 Blendrahmen mit Tür	BL610	1	Stück
2CPX031427R9999	ZE224 Steckdose	ZE224	1	Stück
2CPX031409R9999	UZB3 Waagrecht Schottung	UZB3	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Stromkreisverteiler → Stromkreisverteiler → UK600

