

Produktdetails

TY253M-0

TY253M-0 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Standard, 290x4.8 mm, 220N, schwarz PA6.6,
85°C, für den Innenbereich



Allgemeine Informationen

Typ	TY253M-0
Bestellnummer	7TAG009240R0010
EAN	5414363062301
Beschreibung	TY253M-0 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 290x4.8 mm, 220N, schwarz PA6.6, 85°C, für den Innenbereich
Langbeschreibung	TY253M-0 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder, Standard, 290x4.8 mm, 220N, schwarz, PA6.6, 85°C, für den Innenbereich, Dicke 1.41mm, Großverpackung

Bestelldaten

EAN	5414363062301
UPC	786210380964
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.19 in 4.82 mm
Tiefe des Produkts	11.4 in 289.7 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Menge Verpackungseinheit 3	5000 Stück

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	3 in 76.2 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Werkstoff	Nylon/Polyamide 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Besondere Funktionen	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	50 lb 222 N
Stärke	0.055 in 1.4 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TY253M-0
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

