

Produktdetails

SSA-F-2.2.1-WL

SSA-F-2.2.1-WL Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless für Busch-free@home®



Allgemeine Informationen

Typ	SSA-F-2.2.1-WL
Bestellnummer	2CKA006200A0076
EAN	4011395215654
Beschreibung	SSA-F-2.2.1-WL Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless für Busch-free@home®
Langbeschreibung	Zum Schalten von 230 V [~] Verbrauchern. Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Mit integriertem 2-fach Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. 3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (An/Aus). Mit Spreizbefestigung

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001473B9110
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Spannungsbereich	230 ... 230 V

Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	5 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	1380 W
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl LEDs	0
Maximale Anzahl Schaltausgänge	2
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	Busch-free@home®
Belastungsart	ohmic
Montageart	Flush Mounted
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4795
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	43 mm
Nettogewicht	106.5 g
Einbautiefe (t_2)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.195 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815614
E-Nummer (Schweden)	1701228
Nachfolgeprodukt	2CKA006800A3045 2CKA006200A0283
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2641
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
ETIM 9	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
UNSPSC	31251516
eClass	V11.0 : 27143125
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Ausgänge → Schaltaktoren 6 A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beleuchtungssteuerung → Schaltaktoren 6 A

