

Produktdetails

T5D/PV 500 4p F F 1100V DC

T5D/PV 500 4p F F 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen



Allgemeine Informationen

Typ	T5D/PV 500 4p F F 1100V DC
Bestellnummer	1SDA069824R1
EAN	8015644705930
Beschreibung	T5D/PV 500 4p F F 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit vorderseit. Anschlüssen
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA069824R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	e76b3096-0a6c-431e-a021-e1d665b20fa5 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	1cf535e9-6a9b-4f88-902e-4ffa606c5332 Polen (PL) 4ea1d40d-b6ff-4676-883f-7b480b09ef63 Niederlande (NL) 2daf17be-87fe-4bb4-a089-0b2cbefce4a8 Niederlande (NL) f11dcd61-8df8-43f7-bde5-a934724e37be Estland (EE) fddb3d52-2671-47dc-b128-20cbf9ee9b11 Griechenland (GR) 5fb0b15a-e0c4-4586-ade9-5d408bec972b Portugal (PT) e4cc817a-c058-4327-8421-515db9bed6b2 Schweden (SE) f9558fa5-ae79-4ed8-9d24-d7641b642d5f Polen (PL) 3a9ac47-558e-48b5-a8b7-ab7be52f7af0 Frankreich (FR) 40d926a3-6bcc-42c0-959d-eb6711f8922c Bulgarien (BG) f13315e5-55aa-45fd-9ab8-1e68957e22fc Schweden (SE) b5805829-c92d-4cd9-80ea-864463ad49fe Deutschland (DE) e4a7c4a5-1493-4293-ae4f-f4adcc86730b Deutschland (DE) 903e3582-bc38-4d6c-a02e-7f4a661d6428 Frankreich (FR) 256c4f2b-2cf2-4ef5-9c02-2e1c5826208a Niederlande (NL) 2002c0c0-0850-458a-9c65-1302a171b6ab Spanien (ES) 99cdf1f2-9c9a-42ee-b3c4-de5a6bfc802 Niederlande (NL) d498aca3-dc63-432f-b693-968b3b0f9613 Polen (PL) 0e5dd150-ebab-45af-b99d-4f3132c1bfba Norwegen (NO) 59559c9b-ab7c-48ee-aa69-f6d75b35b551 Finnland (FI) cde1ef8e-cbf3-4abf-91ea-b725260a284d Niederlande (NL) 2d3d2774-215a-4a54-8518-31057bb51c7d Deutschland (DE) 471bc328-42ff-41f1-9a77-1ed6de9a840b Dänemark (DK) f8bcc8f0-2ad6-4607-9a89-bcc2ecb55584 Deutschland (DE) 6bd09c0d-6129-4c04-8f7c-eb1ae64a276e Kroatien (CR) 5095bef4-c46e-48f8-b375-f6f3e0f7ecca Tschechische Republik (CZ)

Bestelldaten

EAN	8015644705930
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85352100

Abmessungen

Breite des Produkts	186 mm
Höhe des Produkts	205 mm
Tiefe des Produkts	103.5 mm
Nettogewicht	4.15 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	248 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	240 mm
Länge Verpackungseinheit 1	285 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	4.5 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644705930

Weitere Informationen

Stromart	DC
Anzahl Pole	4
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 28.8 W
Baureihe	SACE Tmax T
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	SD (Lasttrennschalter)
Bemessungsstrom (I_n)	500 A
Bemessungsspannung (U_r)	1100 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1100 V DC
Bemessungsbetriebsspannung	1100 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 6 kA
Bemessungsdauerstrom (I_u)	500 A
Kurzschlussfestigkeit	D
Normen	IEC
Produktvariante	T5
Geeignet für	T5
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter vorderseitig
Version	F

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5539
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000780R0002

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

