

Produktdetails

PDLG8620 PDLG8620 Main Distribution Board



Allgemeine Informationen	
Тур	PDLG8620
Bestellnummer	1STQ007329A0000
EAN	8015646782588
Beschreibung	PDLG8620 Main Distribution Board
Langbeschreibung	IP40 gl.door 24 din h=1800mm w=800mm

Technische Daten	
Geeignet für	Modular boards - System pro E Power
Geeignet für Produktklasse	Main Distribution Boards
Produkttyp	5P5P15P1530
Türart	einflügelige Tür
Oberflächenveredelung der Tür	transparent
Werkstoff	Gebeiztes Stahlblech
Anmerkungen	ETIM
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau

Umwelt

PDLG8620 2

Menge	Schutzart	IP41
REACH Erklärung 1STE000078 Umweltinformationen 1STC880300500208 Abmessungen 819 mm Breite des Produkts 819 mm Höhe des Produkts 1798 mm Tiefe des Produkts 15 mm Metogewicht 27 kg Bestelldaten 1 Stück Menge 1 Stück Verpackungsenheit 1 27 kg Bruttagweicht 27 kg Verpackungsenheit 1 27 kg Installation / Montage 1 STC860111 Rofformitätserklärung - CE 1 STC800111 Installation / Montage 1 STC800111 Betriebs- und Montageanleitung 1 STC8000000000000000000000000000000000000	RoHS Status	nicht erforderlich
Umweltinformationen 18TC8803005D0208 9AKK108467A6767 Abmessungen Breite des Produkts 819 mm Höhe des Produkts 1798 mm Tilefe des Produkts 15 mm Nettogewicht 27 kg Bestelldaten Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Abmusgesinheit 1 1 Stück Werpackungseinheit 1 27 kg Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 1STC880111 Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 1STC880111 Elistallation / Montage Betriabs- und Montageanleitung 1 STC80005D0208 Hauptdokumente Datenblatt, technische Information Klassifizierungen Klassifizierungen Klassifizierungen Klassifizierungen ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)	RoHS Information	1STE000077
Abmessungen Breite des Produkts 819 mm Nettogewicht 155 mm Nettogewicht 27 kg Bestelldaten Mindesthestellmenge 1 Stück Werpackungseinheit 1 Bruttogewicht 27 kg Zertiffikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 1STC860111 CE Betriebs- und Montage Betriebs- und Montageenleitung Betriebs- und Montageanleitung Betriebs- und Montageenleitung Klassifizierungen Klassifizierungen Klassifizierungen ETIM 8 EC00747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) Klee E 820 / 828 Klassifizierungen mehr als S0 cm beträgt (Großperäte) WEEE B2C / 828 Klassifizierungen R28 Klassifizierungen R29 Klassifizierung	REACH Erklärung	1STE000078
Breite des Produkts	Umweltinformationen	
Breite des Produkts	Ahmessungen	
Höhe des Produkts		910 mm
Title des Produkts		
Nettogewicht 27 kg		***
Mindestbestellmenge 1 Stück Menge Verpackungseinheit 1 27 kg Purtusgewicht Verpackungseinheit 1 27 kg Verpackungseinheit 1 27 kg Verpackungseinheit 1 27 kg Verpackungseinheit 1 27 kg Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 1STC860111 CE Installation / Montage Betriebs- und Montageanleitung Betriebs- und Montageanleitung Betriebs- und Montageanleitung Betriebs- und Montageanleitung Setriebs- und		
Menge	Bestelldaten	
Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht 27 kg Verpackungseinheit 1 Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 1STC860111 CE Betriebs- und Montage Betriebs- und Montageanleitung Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2) Hauptdokumente Datenblatt, technische Information ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 85381000	Mindestbestellmenge	1 Stück
Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - 1STC860111 Enstallation / Montage Betriebs- und 1STS100383R0001 Montageanleitung Betriebs- und 1SDC007110G0902 Montageanleitung (Teil 2) Hauptdokumente Datenblatt, technische Information Klassifizierungen ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr ab 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 85381000		1 Stück
Konformitätserklärung - 1STC860111 CE Installation / Montage Betriebs- und 1STS100383R0001 Montageanleitung Betriebs- und 1SDC007110G0902 Montageanleitung (Teil 2) Hauptdokumente Datenblatt, technische 1STC803005D0208 Information ETIM 8 EC00747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC00747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC00747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B B2B CN8 85381000		27 kg
Betriebs- und Montageanleitung Betriebs- und 1SDC007110G0902 Montageanleitung (Teil 2) Hauptdokumente Datenblatt, technische ISTC803005D0208 Information Klassifizierungen ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 85381000	Konformitätserklärung -	1STC860111
Montageanleitung Betriebs- und 1SDC007110G0902 Montageanleitung (Teil 2) Hauptdokumente Datenblatt, technische 1STC803005D0208 Information Klassifizierungen ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 85381000	Installation / Montage	
Montageanleitung (Teil 2) Hauptdokumente Datenblatt, technische ISTC803005D0208 Information Klassifizierungen ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B B2B CN8 85381000		1STS100383R0001
ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 85381000		1SDC007110G0902
Klassifizierungen ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 85381000	Hauptdokumente	
ETIM 8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 B2381000		1STC803005D0208
ETIM 9 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank) 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) B2B CN8	Klassifizierungen	
WEEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B CN8 5. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) B2B CN8	ETIM 8	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
So cm beträgt (Großgeräte) WEEE B2C / B2B B2B CN8 85381000	ETIM 9	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
CN8 85381000		50 cm beträgt (Großgeräte)
	eClass	85381000 V11.1 : 27182204

PDLG8620 3

Kategorien

 $\label{eq:linear_problem} \mbox{Niederspannungsprodukte und Systeme} \rightarrow \mbox{Energie-Verteilersysteme} \rightarrow \mbox{Hauptverteiler} \rightarrow \mbox{System pro E power Obenliegendes Sammelschienensystem}$

