

Produktdetails

2510 NLI-13-914

2510 NLI-13-914 Wippe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe grün - Busch- balance® SI



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 2510 NLI-13-914 |
| Bestellnummer | 2CKA001731A4009 |
| EAN | 4011395226810 |
| Beschreibung | 2510 NLI-13-914 Wippe mit Beschriftungsfeld Schalter / Taster Einzelwippe grün - Busch-balance® SI |
| Langbeschreibung | Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Anwendung | Schalter / Taster |
| Schalterdesign | Busch-balance® SI |
| Montageart | Unterputzmontage |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Befestigungsart | Klemme |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| Ausführung | Einzelwippe |
| RAL Nummer | RAL 6032 - signalgrün |
| Farbe | grün |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E1743 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 55 mm |
| Höhe des Produkts | 55 mm |
| Tiefe des Produkts | 20 mm |
| Nettogewicht | 20 g |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.27 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E1743 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 9 | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27144002 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|-------------|----------|-----------------|
| 2CKA001012A1127 | 2000/6 USGL Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe | 2000/6 USGL | 1 | Stück |
| 2CKA001012A1093 | 2000/7 US Schalter-Einsatz Wippe / Taste 1 Wippe(n) Kreuzschaltung | 2000/7 US | 1 | Stück |
| 2CKA001012A1069 | 2000/6 US Schalter-Einsatz 1 Wippe(n) Aus- und Wechselschaltung | 2000/6 US | 1 | Stück |
| 2CKA001413A0475 | 2020 US Einsatz Wippe 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner | 2020 US | 1 | Stück |
| 2CKA001413A0517 | 2020 US-206 Schalter-Einsatz Wippe Einzeltaster 0 Schließer 0 Öffner | 2020 US-206 | 1 | Stück |
| 2CKA001413A0483 | 2020 US-201 Schalter-Einsatz Wippe 1-fach 1 Wippe(n) Einzeltaster 1 Schließer 0 Öffner | 2020 US-201 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4548 | 1721 NS-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1721 NS-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1555 | 1721-914 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1721-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1556 | 1721-917 Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI | 1721-917 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4552 | 1722 NS-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1722 NS-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1558 | 1722-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1722-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1559 | 1722-917 Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI | 1722-917 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4553 | 1723 NS-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1723 NS-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1560 | 1723-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1723-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4554 | 1724 NS-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1724 NS-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1561 | 1724-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1724-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001725A1562 | 1725-914 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1725-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4549 | 1732 NS-914 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1732 NS-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4550 | 1733 NS-914 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1733 NS-914 | 1 | Stück |
| 2CKA001754A4551 | 1734 NS-914 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI | 1734 NS-914 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanische Bedienelemente

