

## Mini-Einbauleuchten / Multicolour

# MC55 UL Einbauleuchte 24V RGY M12





MECHANISCHE DATEN		
Höhe	71 mm	
Durchmesser	55 mm	
Materialien	PC	
Kalottenfarbe	Weiß	
Gehäusefarbe	Schwarz	
Schutzart	IP69k	
Anschluss	M12 Stecker 5pol	
Befestigungsart	Einbaumontage	
Betriebstemperatur minimal	-20°C	
Betriebstemperatur maximal	+50°C	
Gewicht mit Verpackung	91 g	
Produktgewicht	64 g	

ELEKTRISCHE DATEN		
Betriebsspannung	24V	
Betriebsspannungsart	DC	
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%	
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC	
Bemessungsbetriebsstrom	40 mA	
Bemessungseinschaltstrom	<150mA	
Schutzklasse	Schutzklasse 2	
Verschmutzungsgrad	3 Im Anschlussbereich: 2	
Überspannungskategorie	I	
Isolationsspannung	Ui = 50V / Uimp = 330V	

OPTISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	MC 3 Farben
Optisches Signalbild	Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

ZULASSUNGSDATEN		
Konform mit CE	Ja	
WEEE	Ja	
Konform mit RED-Richtlinie	Nein	
Konform mit CCC	Nein	
Konform mit UL	cULus	
UL Type Rating	Type 4X	

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.





## Mini-Einbauleuchten / Multicolour

# MC55 UL Einbauleuchte 24V RGY M12

Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	25 Jahre
Konform mit VdS	Nein

### **MASSZEICHNUNG**





Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.