

Produktdetails

## CR-MH1

## CR-MH1 Metallhalter für CR-M Sockel



A 11 '	
	Informationen
Allacilicilic	IIIIOIIIIauoii <del>c</del> ii

Тур	CR-MH1
Bestellnummer	1SVR405659R1100
EAN	4013614528521
Beschreibung	CR-MH1 Metallhalter für CR-M Sockel

Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 12 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-M Reihe verfügt über 13 verschiedene Spulenspannungen mit 2-4 Wechslerkontakte. Eine eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte, sowie Relaisvarianten mit oder ohne eingebauter LED können ausgewählt werden. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, RC-Glieder oder Überspannungsschutz erweitern die einsatzgebiete der

Langbeschreibung

# Bestelldaten EAN 4013614528521 Mindestbestellmenge 10 Stück Zolltarifnummer 85389099

steckbaren Miniaturrelais.

CR-MH1 2

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC117005D0203
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Abmessungen	
Breite des Produkts	23.7 mm
Höhe des Produkts	34.1 mn
Tiefe des Produkts Nettogewicht	13.4 mn 0.46 <u>c</u>
Technische Daten	
Funktion	Zubehör für Interface Relais CR-M
Unterfunktion	Metallhalterung für Miniaturrelaissocke
Ausgang	keine
Ausgangssignal Normen	IEC/EN 61984
Umwelt RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung -	1SVD982020-0001
CE Konformitätserklärung - UKCA	1SVD982020-1000
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	125 mn
Länge Verpackungseinheit 1	1 mn
Höhe Verpackungseinheit 1	170 mn
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.005 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614379086
Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische	2022/00/04

CR-MH1 3

#### Betriebsmittel)

ETIM 7	EC002586 - Zubehör für Schaltrelais
ETIM 8	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
ETIM 9	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371692
UNSPSC	27112305

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme  $\to$  Schalt- und Steuerungstechnik  $\to$  Elektronische Relais  $\to$  Interface Relais / Optokoppler Mittelspannungsprodukte & Systeme  $\to$  Service  $\to$  Ersatzteile  $\to$  Parts  $\to$  All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

