


Produktdetails

# OFAA0GG25

## OFAA0GG25 HRC FUSE LINK



### Allgemeine Informationen

Typ	OFAA0GG25
Bestellnummer	1SCA022703R1610
EAN	6417019227436
Beschreibung	OFAA0GG25 HRC FUSE LINK
Langbeschreibung	OFAA0GG25 HRC Fuse Link Size NH0, gG

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361050

Herkunftsland	Ungarn (HU)
---------------	-------------

---

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

---

## Abmessungen

Breite des Produkts	85 mm
Höhe des Produkts	70 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Nettogewicht	0.21 kg

---

## Technische Daten

Verlustleistung	2.4 W
Sicherungsgröße	NH0
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	gG
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	25 A
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	690 V

---

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

---

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2705
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

---

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	3 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	70 mm
Länge Verpackungseinheit 1	85 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm

Bruttogewicht	0.6615 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	6417019227436

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3110225

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

