


Produktdetails

UVD 24/30VE1/6-T7-X1-T8-E1.2/6.2-XT7/M

UVD E1.2-E6.2 XT7 24-30 V DC

Zeitverzögerung U-Auslöser Zubehör für  
Leistungsschalter Emax 2-XT7-XT7M



Allgemeine Informationen

Typ	UVD 24/30VE1/6-T7-X1-T8-E1.2/6.2-XT7/M
Bestellnummer	1SDA038316R1
EAN	8015644383169
Beschreibung	UVD E1.2-E6.2 XT7 24-30 V DC Zeitverzögerung U-Auslöser Zubehör für Leistungsschalter Emax 2-XT7-XT7M
Langbeschreibung	<p>Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters begrenzt. Um die Wartung am Antrieb auszuführen.</li> <li>• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.</li> <li>• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module. Diese werden direkt auf dem oberen Teil des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.</li> </ul> <p>[Lokale Bestellnummer: 1SDA038316R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz -	9AKK108467A8326

TSCA

**Umwelt**

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

**Bestelldaten**

Lokale Bestellnummer_USCON	KE6TL9
EAN	8015644383169
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

**Abmessungen**

Breite des Produkts	150 mm
Höhe des Produkts	60 mm
Tiefe des Produkts	200 mm
Nettogewicht	0.263 kg

**Verpackungsinformationen**

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	150 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	200 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.263 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644383169

**Weitere Informationen**

Konfigurierung	Loose or configurable
Stromart	AC/DC
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
Produktname	Unterspannungsauslöser
Produkttyp	Accessory
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	24 ... 30 V
Normen	IEC
Geeignet für	XT7-XT7M, E1.2, E2.2, E4.2, E6.2, E1, E2, E3, E4, E6, X1, T7, T8
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT, SACE Emax 2, SACE Emax, SACE Tmax T

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC200023D0104 1SDC210300D0201
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0019
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000460R0616

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC002052 - Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC002052 - Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser
ETIM 9	EC002052 - Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4147 >> Time delay under voltage coil
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121010
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370426

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax (alt) Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax 2 Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax Zubehör

