

Produktdetails

AST25/30Q

AST25/30Q Anschlussklemme



Allgemeine Informationen

Typ	AST25/30Q
Bestellnummer	2CDL20000R2530
EAN	4016779656498
Beschreibung	AST25/30Q Anschlussklemme

Langbeschreibung

Die Einspeiseklemmen sind einpolig. Bei der Kombination mehrerer Klemmen nebeneinander, z.B. in mehrphasigen Netzen oder bei DC Anwendungen, sind die Regeln der Isolationskoordination (z. B. Luft- und Kriechstrecken) zu beachten und einzuhalten. Zur Sicherstellung des Berührungsschutzes darf die Pinlänge der Anschlussklemme nicht größer als die maximale Einstecktiefe der Geräteklammer sein. Unabhängig vom Nennstrom der Anschlussklemmen darf die maximale Stromtragfähigkeit der Geräteklammer (z.B. des Sicherungsautomaten) nicht überschritten werden.

Technische Daten

Geeignet für	S200 F200 DDA200
Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz
Bemessungsbetriebsstrom (I_n)	80 A

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK108468A1266
SCIP	655baf7f-2f06-4c05-94c2-c9b2a24dca7c Deutschland (DE)

Abmessungen

Nettogewicht	0.011 kg
--------------	----------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	50 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.6 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A1266
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000001 - Sammelschienenklemme
ETIM 9	EC000001 - Sammelschienenklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27141146

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

