

Produktdetails

# Kit FC CuAl 2x240mm<sup>2</sup> 4pcs Lower INST

## FC CuAl 2x185-240mm<sup>2</sup> int. 630A unten INST

### Zubehör Emax 2 E1.2 und XT7-XT7M

#### Allgemeine Informationen

Typ	Kit FC CuAl 2x240mm <sup>2</sup> 4pcs Lower INST
Bestellnummer	1SDA107756R1
EAN	8015644104306
Beschreibung	FC CuAl 2x185-240mm <sup>2</sup> int. 630A unten INST Zubehör Emax 2 E1.2 und XT7-XT7M
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Lokale Bestellnummer: 1SDA107756R0001]</p>

#### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

---

## Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

---

## Bestelldaten

EAN	8015644104306
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

---

## Abmessungen

Nettogewicht	0.132 kg
--------------	----------

---

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	145 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	30 mm
Länge Verpackungseinheit 1	250 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.139 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644104306

---

## Weitere Informationen

Konfigurierung	Mounted only
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Anschluss
Produkttyp	Accessory
Normen	IEC
Geeignet für	XT7-XT7M
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	vorderseitiger Kabelanschluss (CuAl)

---

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC210100D0206
---------------------------------------	-----------------

Konformitätserklärung - CE Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
ETIM 8	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
ETIM 9	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371305

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör