

**Produktdetails** 

# TY400-120-39

# Kabelbinder einteilig, Standard, 375x7.6 mm, 540N, weiss, PA 6.6 flammwidrig, VPE 500

| Allgemeine Informationen | 1   |
|--------------------------|---|
| Тур                      | TY400-120-39  |
| Bestellnummer            | 7TCG054360R0292   |
| EAN                      | 5414363064466   |
| Beschreibung             | Kabelbinder einteilig, Standard, 375x7.6 mm, 540N, weiss, PA 6.6 flammwidrig, VPE 500   |
| Langbeschreibung         | Kabelbinder, Standard-Ausfuehrung, 375x7.6 mm, 540N, weiss, PA 6.6 flammwidrig, VPE 500 |
| Bestelldaten             |   |
| E-Nummer (Finnland)      | 1381499   |
| EAN                      | 5414363064466   |
| UPC                      | 786210824116  |
| Herkunftsland            | Ungarn (HU)   |
| Verkaufsmengeneinheit    | each  |
|                          |   |
| Abmessungen              |   |
| Breite des Produkts      | 0.299 in  |

 Tiefe des Produkts
 14.75 in

 374.65 mm
 374.65 mm

| Verpackungsinformationen      |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1 | 500 Stück         |
| Breite Verpackungseinheit 1   | 22 in<br>559 mm   |
| Höhe Verpackungseinheit       | 3 in<br>76 mm     |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1 | 14 in<br>356 mm   |
| Menge<br>Verpackungseinheit 2 | 2500 Stück        |
| Breite Verpackungseinheit     | 10.2 in<br>259 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2     | 13.8 in<br>351 mm |
| Länge<br>Verpackungseinheit 2 | 19.7 in<br>500 mm |

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse v-2 nach UL94

#### Weitere Informationen

| Brand / Label     | Ty-Fast                      |
|-------------------|------------------------------|
| Bündeldurchmesser | 4 in                         |
|                   | 101.6 mm                     |
| Farbe             | naturfarben                  |
| Gültig ab         | 20020225                     |
| Verschlussart     | Kunststoffverriegelung       |
| Werkstoff         | Nylon / Polyamid 6.6         |
| Produktname       | Ty-Fast Standard-Kabelbinder |
| Produkttyp        | Heat Stabilized              |
| Zugfestigkeit     | 120 lb                       |
|                   | 540 N                        |
| Stärke            | 0.075 in                     |
|                   | 1.9 mm                       |

#### Zertifikate und Deklarationen

| Datenblatt, technische<br>Information | TY400-120-39    |
|---------------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung -<br>CE         | 9AKK107492A9843 |

TY400-120-39 3

| Klassifizierungen                  |                              |  |
|------------------------------------|------------------------------|--|
| ETIM 6                             | EC000046 - Kabelbinder       |  |
| ETIM 7                             | EC000046 - Kabelbinder       |  |
| ETIM 8                             | EC000046 - Kabelbinder       |  |
| UNSPSC                             | 39121703                     |  |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang |  |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5034 >> Cable ties           |  |

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubeh\"{o}r$