

Produktdetails

T7D 1250 3p F F

T7D 1250 3p F F Kompakter Lasttrennschalter
Tmax T7 mit vorderseit. Anschlüssen



Allgemeine Informationen

Typ	T7D 1250 3p F F
Bestellnummer	1SDA062036R1
EAN	8015644645748
Beschreibung	T7D 1250 3p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit vorderseit. Anschlüssen
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA062036R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	1SDC210015D0201 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	d9b62682-cfde-4251-a59d-a9bcda9dba85 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	876c9aa7-a98b-4626-9d79-bd6b57bb87ae Niederlande (NL) acbff9fa-f2aa-42c1-ac8b-0fbec7467ec4 Kroatien (CR) 35135376-a08e-4df2-bcc3-4a038b177f93 Finnland (FI) 2e7172cf-52b6-49f7-a107-dbc5e916720f Dänemark (DK) 03918c47-c356-4751-8f9c-b61d34a24e53 Deutschland (DE) 34a5a35e-3846-4fd1-b484-4755fd6f8cd5 Tschechische Republik (CZ) 5e9c8721-9174-47f7-a4a4-95a127e15733 Polen (PL) d6771c2a-4bfb-4dfc-9480-2036f4766bbc Niederlande (NL) b87538d6-62ed-4910-9e7d-079288d75e4a Estland (EE) 84ad465e-6eeb-45b6-9e77-68d101009288 Griechenland (GR) 2a1b7f73-b9ac-41af-b16f-4aa1cfe6ce1d Portugal (PT) a5ae493e-d035-426e-9ee0-9eb03945fac8 Bulgarien (BG) 8cd1ae48-fa74-4abd-9e8f-842ddcf1d068 Schweden (SE) 1c58126f-2fae-4bfa-b1a2-0b5c570d0f5c Polen (PL) 8ab96af0-f175-4ca1-863d-9365aa746f5d Frankreich (FR) 08bc818e-1949-48f5-9c1a-203b9d3d62f0 Schweden (SE) 59e85fbc-291a-4851-b915-9bce7121091b Deutschland (DE) a11b997c-b10f-42f4-8266-f8a574971c47 Deutschland (DE) 8d1aeaec-4ef1-4a9f-bc46-85d2354827e4 Frankreich (FR) 4b408ac3-bd64-4357-86e3-c91368afb36a Niederlande (NL) eace05c2-37dd-4aae-94fd-d671168c1c24 Spanien (ES) d490f504-9292-4801-9513-9a057f3afdab Niederlande (NL) aa1bf64a-c3af-4fa4-bf01-5649df210487 Niederlande (NL) 764463f2-7597-433b-85a3-5ec00488f290 Polen (PL) effb6c2c-bd6f-4de0-944b-69debb495e80 Deutschland (DE) 1bb8ca1f-8288-4434-a65d-15615284fec3 Norwegen (NO)

Bestelldaten

EAN	8015644645748
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts	210 mm
Höhe des Produkts	268 mm
Tiefe des Produkts	154 mm
Nettogewicht	9.7 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	280 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	350 mm
Länge Verpackungseinheit 1	360 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	11.2 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644645748

Weitere Informationen

Anzahl Pole	3
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 47 W
Baureihe	SACE Tmax T
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	SD (Lasttrennschalter)
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 20 A
Bemessungsdauerstrom (I_u)	1250 A
Kurzschlussfestigkeit	D
Normen	IEC
Produktvariante	T7
Geeignet für	T7
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter vorderseitig
Version	F

Zertifikate und Deklarationen

Atex Zertifikat	No certification needed
Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5537
UL Zertifikat	No certification needed
VDE Zertifikat	No certification needed
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC210015D0201

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

