

Produktdetails

# CPS19W-25-FR-EU

CPS19W-25-FR-EU Bind-It Gewebes Schlauch  
 Flammwidrig, Polyester, -50-125°C schwarz,  
 Liefer-Nenndurchmesser 19 mm VPE 1 Rolle: 25  
 m, PSA D44 1722: R8



## Allgemeine Informationen

Typ	CPS19W-25-FR-EU
Bestellnummer	7TCG054800R0033
EAN	5414363609759
Beschreibung	CPS19W-25-FR-EU Bind-It Gewebes Schlauch Flammwidrig, Polyester, -50-125°C schwarz, Liefer-Nenndurchmesser 19 mm VPE 1 Rolle: 25 m, PSA D44 1722: R8

Langbeschreibung	<p>Der Bind-It Gewebes Schlauch in flammwidriger Ausführung gewährleistet einen exzellenten mechanischen Schutz von Draht- und Kabelbündeln und weist darüber hinaus eine hohe Verschleißfestigkeit auf. Durch seine Konstruktion wird eine 100%ige Ummantelung der Kabel erzielt, diese erlaubt Abzweigungen und eine nachträgliche Installation. Der Bind-It ist hervorragend geeignet für Anwendungen in der Elektrotechnik (z.B. Schaltanlagen), Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, bei der Marine, der Bahn und in der elektronischen Industrie. Zudem fassern die Schlauchenden beim Ablängen nicht aus und müssen daher auch nicht heißverschweißt werden. Durch das praktische Rolldesign kann der Schutzschlauch auch bei bereits angeschlossenen Kabeln eingesetzt werden. Der leistungsstarke Bind-It ist ein längs geschlitzter, selbstumwickelnder Schlauch, der schnell und einfach zu installieren und auch wieder zu entfernen ist. Die Enden können mit unseren zuverlässigen Ty-Rap Kabelbindern befestigt und gesichert werden.</p>
------------------	---

## Bestelldaten

EAN	5414363609759
UPC	786209939210
Herkunftsland	Frankreich (FR)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

## Abmessungen

---

Tiefe des Produkts	82.02 ft 25 m
--------------------	------------------

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	14.57 in 370 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.63 in 16 mm
Länge Verpackungseinheit 1	14.57 in 370 mm
Menge Verpackungseinheit 2	2 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	14.96 in 380 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	14.96 in 380 mm
Länge Verpackungseinheit 2	14.96 in 380 mm

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Shrink-Kon
Bündeldurchmesser	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	20100324
Werkstoff	Polyester
Produktname	Bind-It Gewebes Schlauch
Produkttyp	Kabelschutzgeflecht
Temperaturbereich	-58 to 302 °F -50 to 150 °C

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	CPS19W-25-FR-EU
---------------------------------------	-----------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC001937 - Kabelschutz für Installationskanal
ETIM 7	EC001937 - Kabelschutz für Installationskanal
ETIM 8	EC001937 - Kabelschutz für Installationskanal
UNSPSC	39131602
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

