

Produktdetails

11170003

HANDLAMP NHL-6L



Allgemeine Informationen

Typ	11170003
Bestellnummer	7TCA309100R0000
EAN	8713812771465
Beschreibung	HANDLAMP NHL-6L
Langbeschreibung	Self-contained led handheld lamp, series Mobile

Technische Daten

Anwendung	Industrial
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U _r)	220 ... 230 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	4
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Schaltungsart	Wiring system: Standby switching Type of wiring: Ending
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled
Anschlussart Geräte	Schraube

Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Focal Lens
Montageart	Wall surface mounted
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Plastic
Beleuchtungsstärke	160 lm
Gehäusefarbe	Rot
Chemische Batteriezusammensetzung	Blei, aufladbar
Batterieart	Industrie
Anzahl Batterien	1

Umwelt

Umgebungstemperatur	5 ... 25 °C
Schutzart	IP44

Abmessungen

Breite des Produkts	152 mm
Höhe des Produkts	130 mm
Tiefe des Produkts	350 mm
Nettogewicht	4.89951 lb 2.222 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.224 kg
UPC	075114397315

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4730
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A9136
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B

CN8	94054040
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

