

Produktdetails

## TC345A

TC345A Befestigungssockel 4 Eingänge,  
Selbstklebend PA 6.6, 65°C, 28,6x28,6mm,  
naturfarben VPE 1000



### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | TC345A  |
| Bestellnummer    | 7TAG009820R0045   |
| EAN              | 5414363058564   |
| Beschreibung     | TC345A Befestigungssockel 4 Eingänge, Selbstklebend PA 6.6, 65°C, 28,6x28,6mm, naturfarben VPE 1000   |
| Langbeschreibung | Der Befestigungssockel mit vier Eingängen ist mit einem neuen Design und Material für höhere Beanspruchung ausgestattet. Die flache, rampenartige Bauform ist platzsparend und erleichtert das Einführen des Binders. Zudem besitzt der Befestigungssockel längere Streben (bis zum Rand des Sockels) für eine bessere Befestigung und eine spezielle Klebemischung für hohe Abzugskräfte. Für höhere Festigkeit kann der Sockel zusätzlich mit zwei Schrauben befestigt werden. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. |

### Bestelldaten

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| E-Nummer (Finnland)   | 1381498                 |
| EAN                   | 5414363058564           |
| UPC                   | 786210868042            |
| Herkunftsland         | Vereinigte Staaten (US) |
| Verkaufsmengeneinheit | each                    |

### Verpackungsinformationen

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1  | 1000 Stück        |
| Breite Verpackungseinheit<br>1 | 14 in<br>356 mm   |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1  | 20 in<br>508 mm   |
| Menge<br>Verpackungseinheit 2  | 5000 Stück        |
| Breite Verpackungseinheit<br>2 | 9.89 in<br>251 mm |
| Höhe Verpackungseinheit<br>2   | 13.7 in<br>348 mm |
| Länge<br>Verpackungseinheit 2  | 21 in<br>533 mm   |

## Weitere Informationen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Brand / Label         | Ty-Rap  |
| Farbe                 | naturfarben   |
| Gültig ab             | 19731207  |
| Werkstoff             | Nylon / Polyamid 6.6  |
| Befestigungslöcher    | #6  |
| Montageart            | selbstklebend   |
| Anzahl Geräteeingänge | 4   |
| Betriebstemperatur    | -32 to +150 °F  |
| Produktname           | Befestigungssockel  |
| Produkttyp            | Befestigungssockel  |
| Besondere Funktionen  | Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | TC345A          |
| Konformitätserklärung - CE         | 9AKK107492A9840 |

## Klassifizierungen

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ETIM 6                             | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| ETIM 7                             | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| ETIM 8                             | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| UNSPSC                             | 39121717   |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang                               |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5065 >> Cable tie mounts                                   |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

