


Produktdetails

Accessories Accessories Textschild



Тур	Accessories
Bestellnummer	SK615550-71
EAN	7320500557488
Beschreihung	Accessories Textschild

Langbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte, Modular-Baureihe. Eine vielseitige Auswahl an Antrieben mit hoher Flexibilität und einer großen Auswahl an elektrischen Funktionen. Hohe elektrische Leistung AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente -Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion / IEC/EN 60073: Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung - Codierungsgrundsätze für Anzeigengeräte und Bedienteile / IEC/EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) / Nach DIN EN 50013: Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte; Anschlussbezeichnungen und Kennzahlen für bestimmte Befehlsgeräte / DIN 40050-9: Straßenfahrzeuge; IP-Schutzarten; Schutz gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren; Elektrische Ausrüstung / U/508: Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte) / CSA C22.2 No 14: Industrial Control Equipment (Industrieschaltgeräte) [Lokale Bestellnummer: GJD6155500R0071]

Bestelldaten

Zolltarifnummer	85389099
	0000000
Baureihe	Accessories
Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02_
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M020 ⁻
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B020 ⁻²
Abmessungen	
Breite des Produkts	0.03 n
Tiefe des Produkts	0.001 m
Höhe des Produkts	0.039 n
Nettogewicht	0.002 kg
Technische Daten	
Farbe	Aluminium
Geeignet für	MP1
	MP2
	MP: MP
	CP ⁻
	CP: CP:
	CP-
	M2SS
	M2SS M2SS
	M3SS
	M3SS
	M3SS M3SS
	M3SSC
	M3SSC
	M3SSC M3SSC
	M4SS
	C2SS C2SS
	C2SS
	C3SS
	C3SS C3SS
	C3SS
	ML
	C CL
	MPM
	СРМ
Geeignet für Produktklasse	Pilot Devices

Umwelt	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 +70 °C (Lagerung) -40 +85 °C
Werkstoff	Aluminium
RoHS Information	2CMT2019-005805
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005805
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121

Verpackungsinformationen

1 3	
Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 10 Stück
Breite Verpackungseinheit	0.065 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.11 m
Höhe Verpackungseinheit	0.008 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.025 kg
EAN Verpackungseinheit	7320500023068

Klassifizierungen

r tiacomizior arigori	
eClass	V11.0 : 27371224
E-Nummer (Finnland)	2316232
E-Nummer (Schweden)	3708056
ETIM 6	EC000621 - Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte
ETIM 7	EC000621 - Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte
ETIM 8	EC000621 - Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte
ETIM 9	EC000621 - Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
UNSPSC	39121500

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Schalt- \ und \ Steuerungstechnik \rightarrow Befehls- \ und \ Meldeger\"{a}te \rightarrow Befehls- \ und \ Meldeger\"{a}te \ Zubeh\"{o}r$

