

Produktdetails

Pluto cable HMI

Pluto cable HMI Kabel



Allgemeine Informationen

Typ	Pluto cable HMI
Bestellnummer	2TLA020070R5700
EAN	7320500410806
Beschreibung	Pluto cable HMI Kabel
Langbeschreibung	Die CP600 Serie gibt es mit verschiedenen Bildschirmgrößen von 3,5 Zoll bis 5,7 Zoll. Die Geräte sind sehr flexibel und speziell für Anwendungen in komplexen Systemen oder Prozessen vorgesehen. Mit den übersichtlichen Fließbildern, die mit Hilfe der PB610 Engineering-Software erstellt werden, bieten die Geräte der CP400 Serie eine bessere Informationsdarstellung für eine einfachere Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Die Panels sind hervorragend geeignet für die Visualisierung der Zustände in und die Interaktion mit Sicherheitsnetzwerken, bestehend aus Pluto-Modulen.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8536411090
Baureihe	Pluto accessory
Produktname	Kabel

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010035L0201
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC172001M0210
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Tiefe des Produkts	2.9 m
Höhe des Produkts	150 mm
Breite des Produkts	40 mm
Nettogewicht	0.065 kg

Technische Daten

Geeignet für	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 (Harsh Env) Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2
--------------	--

Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	No declaration needed
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
Konformitätserklärung - UKCA	No declaration needed

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	240 mm
Länge Verpackungseinheit 1	16 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	150 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.065 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500410806

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC000237 - SPS-Verbindungskabel
ETIM 8	EC000237 - SPS-Verbindungskabel
ETIM 9	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
IDEA Granular Category Code (IGCC)	1709 >> PLC connection cable
UNSPSC	26121603
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W
E-Nummer (Finnland)	2712157

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Programmierbare Safety-Controller Zubehör

