

Produktdetails

Kit FC Cu 2x240mm² T5 630 4pcs

Kit FC Cu 2x240mm² T5 630 4pcs Zub. f. Leistungsschalter T5 Anschlüsse



Allgemeine Informationen

Typ	Kit FC Cu 2x240mm ² T5 630 4pcs
Bestellnummer	1SDA055365R1
EAN	8015644566111
Beschreibung	Kit FC Cu 2x240mm ² T5 630 4pcs Zub. f. Leistungsschalter T5 Anschlüsse
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA055365R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template	9AKK108467A5658
---------------------------------------	-----------------

(CMRT)

Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326
--	-----------------

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	414c3683-fbc7-459b-a157-38dbce4ff024 Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	9fe40fb9-efc4-40b2-9583-2a6e2645f83a Niederlande (NL) 864d7325-f3e3-4e92-b3fd-07f566ec35da Spanien (ES) 660d925f-8b39-4af2-b696-32d67cf10890 Niederlande (NL) 6f833da2-7f19-4190-83d0-b60a41a29275 Schweden (SE) 7837357c-bd23-42f2-af78-b906f0b32038 Polen (PL) d46b967f-2ce4-4e1c-bcbc-ec209bd9ffea Frankreich (FR) 11ff500d-eb9c-452a-b000-7b5e28978c2e Schweden (SE) 8407577b-c3fc-40b1-9b8f-1d3053a238ab Deutschland (DE) 5cfa25bd-0c08-4f96-be6f-8eecd30be073 Frankreich (FR) bc250c3c-c1d3-4d0f-b0cd-8fb21b7d2326 Niederlande (NL) 5763adba-d9f7-4260-a834-8ec0b5bc39b3 Niederlande (NL) c9ae5cb8-2f61-4fe3-ac80-e533fa12f030 Estland (EE) 614b93d3-7a59-466f-9374-ef714b56f40a Portugal (PT) a4c1e507-049a-4189-93b5-3b69e5cf8594 Finnland (FI) d69f9129-8b20-4303-92db-11d092600213 Polen (PL) b505c81e-bb6d-4fe3-8d81-4661bb52aa46 Norwegen (NO) fd636f27-d0a6-424a-bfed-7b5d5666ea61 Dänemark (DK) 86a4b911-ce5f-4066-8727-d7903800f069 Griechenland (GR) 590cc42d-5929-4dab-bf9f-f51482dd2f49 Bulgarien (BG) dd0cd3ec-77ac-4191-a276-f90230c6f593 Deutschland (DE) 4b3e66f6-d243-42ad-98ba-580db37a0c62 Niederlande (NL) fc6473c5-1328-489b-a1b2-4c4ff0606587 Deutschland (DE) 6e268b9d-b58a-4478-a3be-d55699f27711 Deutschland (DE) 61ba2e98-f088-4b2b-905a-623259499f33 Kroatien (CR) f02757ca-c570-4a57-9d12-1826e0134d58 Tschechische Republik (CZ) 74aaeffa-c1e0-41de-aa7c-979403f239bc Polen (PL)

Bestelldaten

EAN	8015644566111
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	1 kg
--------------	------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	8015644566111

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Baureihe	Accessories for Tmax T

Produktname	Umbausatz
Produkttyp	Zubehör
Normen	IEC
Geeignet für	T5
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax T

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458 1SDC210300D0201
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000436R0825

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
ETIM 8	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
ETIM 9	EC002019 - Phasen-Anschlussverbreiterung
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27371305

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T Zubehör

