

Produktdetails

5520217971

EVA-V-DLI/DALI



Allgemeine Informationen

Typ	5520217971
Bestellnummer	7TCA091180R0308
EAN	8713812769523
Beschreibung	EVA-V-DLI/DALI
Langbeschreibung	Self-contained 2 watt square white maintained recess led luminaire, including DALI control module, series Evago. Light distribution: long (L), RAL9003

Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U_r)	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	7
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled

Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Focal Lens
Montageart	Built-in
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Plastic
Kommunikation	DALI
Beleuchtungsstärke	203 lm
Gehäusefarbe	weiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	200 g
Anzahl Batterien	4
	5600-5600 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	5 ... 35 °C
Schutzart	IP42
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	95 mm
Höhe des Produkts	78 mm
Tiefe des Produkts	311 mm
Nettogewicht	1.03635 lb 470 g
Einbautiefe (t ₂)	316 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.582 kg
UPC	075114352314

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001172
----------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4813
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK108466A0215

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

