

Produktdetails

15520M

15520M Color-Keyed Verpresswerkzeug für metrische Pressverbind.,95Mx-A,14 Tonnen 95qmm, Edelstahl, Kodierung 20 grün VPE 1



Allgemeine Informationen

Typ	15520M
Bestellnummer	7TCA131880R0024
EAN	5415022206623
Beschreibung	15520M Color-Keyed Verpresswerkzeug für metrische Pressverbind.,95Mx-A,14 Tonnen 95qmm, Edelstahl, Kodierung 20 grün VPE 1
Langbeschreibung	15520M Color-Keyed Verpresswerkzeug für metrische Pressverbind.,95Mx-A,14 Tonnen 95qmm, Edelstahl, Kodierung 20 grün VPE 1

Bestelldaten

EAN	5415022206623
UPC	786209845948
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	2.25 in 57 mm
Höhe Verpackungseinheit	2.25 in

1	57 mm
Länge	2.25 in
Verpackungseinheit 1	57 mm
Menge	10 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	11.5 in
	292 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	2.25 in
	57 mm
Länge	4.5 in
Verpackungseinheit 2	114 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Application Tooling
Kapazitätsbewertung	14 ton (UK)
Farbe	grün
Gültig ab	20140311
Werkstoff	Stainless Steel
Produktname	Color-Keyed Werkzeugeinsatz
Produkttyp	Die

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	15520M
------------------------------------	--------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001282 - Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss
ETIM 7	EC001282 - Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss
ETIM 8	EC001282 - Einsatz für Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss
UNSPSC	27112820
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	2427 >> Lug crimping tool dies

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Werkzeuge, Kabelmanagement und Verbindungstechnik

