


Produktdetails

6345-811-101-500

6345-811-101-500 Busch-Wächter® 180 UP
Busch-priOn®



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 6345-811-101-500 |
| Bestellnummer | 2CKA006310A0176 |
| EAN | 4011395156834 |
| Beschreibung | 6345-811-101-500 Busch-Wächter® 180 UP Busch-priOn® |
| Langbeschreibung | Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CKA000073B7389 |
| Anzahl Kanäle | 4 |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
| Produktreihe | KNX |
| Schalterdesign | priOn |
| Montageart | Flush Mounted |

| | |
|---------------------------|--|
| Ausführung der Oberfläche | Oberflächenschutz: Nano beschichtet Oberflächenbehandlung: Glänzend |
| Werkstoff | Glas |
| Einbaulage | vertical |
| Farbe | weißglas |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E5595 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 93 g |
|--------------|------|

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.166 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| E-Nummer (Finnland) | 2815437 |
| E-Nummer (Schweden) | 1738046 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E1503 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder |
| ETIM 9 | EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27143144 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 2CKA006310A0137 | PG/U2.1, priOn Grundträger 2fach | 6346/11-101-500 | 1 | Stück |
| 2CKA006310A0139 | PG/U3.1, priOn Grundträger 3fach | 6346/12-101-500 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-priOn® → Bewegungsmelder

