

Produktdetails

## TY23M

TY23M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder  
Standard, 92x2,4 mm, 80N, naturfarben PA 6.6,  
-60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und  
silikonfrei, VPE 1000



### Allgemeine Informationen

Typ	TY23M
Bestellnummer	7TAG009040R0009
EAN	5414363061632

Beschreibung	TY23M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 92x2,4 mm, 80N, naturfarben PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 1000
--------------	---

Langbeschreibung	<p>Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

### Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1370029
EAN	5414363061632

UPC	786210824369
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US) Ungarn (HU) Japan (JP)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.09 in 2.29 mm
Tiefe des Produkts	3.6 in 92 mm

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	10 in 254 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.01 in 0.25 mm
Länge Verpackungseinheit 1	10 in 254 mm
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	10.2 in 259 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	9.1 in 231 mm
Länge Verpackungseinheit 2	10.4 in 264 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.06 to 0.63 in 1.5 to 16 mm
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19671106
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Besondere Funktionen	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.

Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	18 lb 80 N
Stärke	0.04 in 1 mm

---

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000570
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841

---

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

