


Produktdetails

EH3C83S2

EH3C83S2 EH3 Schrank



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|----------------------|
| Typ | EH3C83S2 |
| Bestellnummer | 4TBE843179C0100 |
| EAN | 5411815238680 |
| Beschreibung | EH3C83S2 EH3 Schrank |

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Kabelverteilerschrank mit profiliertes Oberfläche. Sie haben einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder. Die Schränke sind aus warm-verpresstem, Glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeignet. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70°C geeignet. Die geöffnete Tür kann durch entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank. Der Tür-Öffnungswinkel ist größer als 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmutter zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. Die Gehäuse werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. Es gibt Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. Die Gehäuse sind vorgesehen für die Montage auf Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten. EHP33 Schrank AP Gr.3 875x1445x320 EH3, profiliert mit SHG</p> |
|------------------|---|

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------|
| Typ Abdeckplatte | Tür |
| Montageart | Standschrank |
| Türart | Doppeltür |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Art der Abdeckung | geschlossen |
| RAL Nummer | RAL 7035 - lichtgrau |
| Farbe | lichtgrau |

Umwelt

| | |
|--|---|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44 |
| SCIP | 244a0847-052c-4a34-80d4-0f5520ff66c1 Belgien (BE) |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Breite des Produkts | 1445 mm |
| Höhe des Produkts | 320 mm |
| Tiefe des Produkts | 875 mm |
| Nettogewicht | 42.5 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 1302 mm |
| Stärke | Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | BX 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 44.8 kg |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Konformitätserklärung - CE | CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44 |
|-------------------------------|---|

Installation / Montage

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|-----------------------------------|--------------------|

Hauptdokumente

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
|---------------------------------------|--------------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|------------------------------|
| ETIM 8 | EC000058 - Leergehäuse |
| ETIM 9 | EC000058 - Leergehäuse |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| WEEE B2C / B2B | B2B |
| eClass | V11.0 : 27142408 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Kabelverteiler

