

Produktdetails

54522-TB 54522-TB



Allgemeine Informationen		
Тур	54522-TB	
Bestellnummer	7TAH007500R0024	
EAN	5414363110682	
Beschreibung	54522-TB	
Langbeschreibung	Hochstrom-Rohrkabelschuh fuer Kupferkabel, Stossverbinder kurze Huelse , rosa, Kabelgroesse 700 kcmil, fuer 600V - 35kV, unisoliert	
Bestelldaten		
EAN	5414363110682	
UPC	786210545226	
Herkunftsland	Mexico (MX)	
Verkaufsmengeneinheit	each	
Verpackungsinformationen		
Menge Verpackungseinheit 1	6 Stück	
Breite Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm	
© 2023 ABB. Alle Rechte vorbehalten	2023/09/05 Änderun	gen vorbehalt

Höhe Verpackungseinheit	3 in
1	76 mm
Länge	4 in
Verpackungseinheit 1	102 mm
Menge	60 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit	8.5 in
2	216 mm
Höhe Verpackungseinheit	3.5 in
2	89 mm
Länge	21.5 in
Verpackungseinheit 2	546 mm

Weitere Informationen		
Brand / Label	Color Keyed / Blackburn	
Farbe	rosa	
Gültig ab	19750324	
Material Isolierung	None	
Werkstoff	Copper	
Produktname	Verbinder für Cu-Leiter	
Produkttyp	Splice	
Besondere Funktionen	Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.	
Normen	UL E9809	
Untergruppierung	Color Keyed	
Ausführung der Oberfläche	Tin Plated	
Bemessungsspannung	600 V	

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische
Information

54522-TB

Klassifizierungen		
ETIM 6	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen	
ETIM 7	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen	
ETIM 8	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen	
UNSPSC	39121449	
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice	

2023/09/05

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Verbindunsglösungen$ 

