

Produktdetails

204210S

Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 5.20 - 26.60 mm²



Allgemeine Informationen

Typ	204210S
Bestellnummer	7TAI029010R0002
EAN	5414363077084
Beschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 5.20 - 26.60 mm ²
Langbeschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 5.20 - 26.60 mm ²

Bestelldaten

EAN	5414363077084
UPC	786210867755
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	4 in

1	102 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	3 in
1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	4 in
1	102 mm
Menge Verpackungseinheit 2	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	8.7 in
2	221 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	6.8 in
2	173 mm
Länge Verpackungseinheit 2	10.2 in
2	259 mm

Weitere Informationen

Anwendung	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Dragon Tooth
Gültig ab	19690409
Werkstoff	Kupfer
Produktname	Verbinder für Lackdrahtkabel
Produkttyp	Verbinder
Besondere Funktionen	Entwickelt, um die Magnetdrahtisolierung während der Anwendung zu durchdringen, wodurch das Abisolieren, Löten, Schweißen oder andere Verfahren zum Verbinden von Magnetdraht entfällt.
Normen	UL E9809
Untergruppierung	Dragon Tooth
Ausführung der Oberfläche	verzinkt

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	204210S
------------------------------------	---------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 7	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 8	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
UNSPSC	39121449
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

