

Produktdetails

54528

Color-Keyed Stossverbinder, kurze Hülse,  
1000kcmil, Einsatz Code 125




---

Allgemeine Informationen

Typ	54528
Bestellnummer	7TAH007500R0027
EAN	5414363110705
Beschreibung	Color-Keyed Stossverbinder, kurze Hülse, 1000kcmil, Einsatz Code 125
Langbeschreibung	Hochstrom-Rohrkabelschuh fuer Kupferkabel, Stossverbinder kurze Huelse , metallic-silber, Kabelgroesse 1000 kcmil, fuer 600V - 35kV, unisoliert

---

Bestelldaten

EAN	5414363110705
UPC	786210545288
Herkunftsland	Mexico (MX)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

Verpackungsinformationen

Menge	3 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	4.5 in
1	114 mm

Höhe Verpackungseinheit 1	3 in 76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	5 in 127 mm
Menge Verpackungseinheit 2	30 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	10.7 in 272 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	3.5 in 89 mm
Länge Verpackungseinheit 2	23.9 in 607 mm

## Weitere Informationen

Brand / Label	Color Keyed / Blackburn
Gültig ab	19750324
Werkstoff	Copper
Produktname	ELECTRICAL TERMINAL
Produkttyp	Splice
Besondere Funktionen	Two-way connectors provide high pullout values, are easy to insulate and provide a low-resistance connection of high quality and low installed cost.
Normen	UL E9809
Untergruppierung	Color Keyed
Ausführung der Oberfläche	Tin-Plated
Bemessungsspannung	35 kV

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	54528
------------------------------------	-------

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 7	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 8	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
UNSPSC	39121449
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

