

Produktdetails

## 204MT38

Modulare Anhraublaschenverbinder für Lackdrahtkabel, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt mm<sup>2</sup>, Bolzengroesse M8



### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | 204MT38   |
| Bestellnummer    | 7TAI029030R0003   |
| EAN              | 5414363111672   |
| Beschreibung     | Modulare Anhraublaschenverbinder für Lackdrahtkabel, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt mm <sup>2</sup> , Bolzengroesse M8  |
| Langbeschreibung | Modulare Anhraublaschenverbinder fuer Lackdrahtkabel, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt mm <sup>2</sup> , Bolzengroesse M8 |

### Bestelldaten

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN                   | 5414363111672           |
| UPC                   | 786210839288            |
| Herkunftsland         | Vereinigte Staaten (US) |
| Verkaufsmengeneinheit | each                    |

### Verpackungsinformationen

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Menge Verpackungseinheit 1  | 25 Stück      |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 3 in<br>76 mm |
| Höhe Verpackungseinheit     | 3 in          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1                           | 76 mm     |
| Länge                       | 3.5 in    |
| Verpackungseinheit 1        | 89 mm     |
| Menge                       | 250 Stück |
| Verpackungseinheit 2        |           |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 4.1 in    |
|                             | 104 mm    |
| Höhe Verpackungseinheit 2   | 8 in      |
|                             | 203 mm    |
| Länge                       | 16.79 in  |
| Verpackungseinheit 2        | 426 mm    |

## Weitere Informationen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anwendung            | For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.   |
| Brand / Label        | Dragon Tooth  |
| Gültig ab            | 19760827  |
| Werkstoff            | Kupfer  |
| Produktname          | Verbinder für Lackdrahtkabel  |
| Produkttyp           | Verbinder   |
| Besondere Funktionen | Entwickelt, um die Magnetdrahtisolierung während der Anwendung zu durchdringen, wodurch das Abisolieren, Löten, Schweißen oder andere Verfahren zum Verbinden von Magnetdraht entfällt. |
| Normen               | UL E9809  |
| Untergruppierung     | Dragon Tooth  |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Datenblatt, technische Information | 204MT38 |
|------------------------------------|---------|

## Klassifizierungen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ETIM 6                             | EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen |
| ETIM 7                             | EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen |
| ETIM 8                             | EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen |
| UNSPSC                             | 39121432  |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang                      |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4603 >> Electrical terminals                      |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

