

HB 304 612109.002 | Projecteurs de jardin





Luminaires de jardin 4051859165613 D 500, H 500

utilisation mobile blanc



Luminaire de jardin décoratif. Globe flottante à base plate. Boîtier en plastique avec globe de plastique robuste (polyéthylène) opalin mat. LED avec séquenceur de changement de couleur en mode batterie - lumière de couleur variable RVB ou blanc. Contrôle par télécommande infrarouge. Durée de fonctionnement de 8 à 12 heures maximum (fonctionnement continu). Chargeur externe à induction pour 100 - 240 V/50 - 60 Hz fourni. Effectuer le chargement uniquement dans des locaux secs!

Données du produit

Donnees au produit	
Diamètre D	500 mm
Hauteur H	500 mm
Poids	2.6 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	RGBW
Flux lumineux utile	400 lm
Puissance du système	9 W
Efficacité lumineuse	44 lm/W
	down 180°
Angle de rayonnement	up 115°
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	par infrarouge
Tension	7.5 V / 0 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 28 49 8 100
Degré de protection	IP 68
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	10 °C + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC