

Produktdetails

22L009H

Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 18.25 - 33.5 x 2 mm²



Allgemeine Informationen

Typ	22L009H
Bestellnummer	7TAI029020R0017
EAN	5414363112051
Beschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 18.25 - 33.5 x 2 mm ²
Langbeschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt (18.25 - 33.5) x 2 mm ²

Bestelldaten

EAN	5414363112051
UPC	786210782539
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm
Höhe Verpackungseinheit	4 in

1	102 mm
Länge	6 in
Verpackungseinheit 1	152 mm
Menge	500 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	8.7 in
	221 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	7.2 in
	183 mm
Länge	10.4 in
Verpackungseinheit 2	264 mm

Weitere Informationen

Anwendung	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Dragon Tooth
Gültig ab	19841213
Werkstoff	Kupfer
Produktname	Verbinder für Lackdrahtkabel
Produkttyp	Verbinder
Besondere Funktionen	Entwickelt, um die Magnetdrahtisolierung während der Anwendung zu durchdringen, wodurch das Abisolieren, Lötten, Schweißen oder andere Verfahren zum Verbinden von Magnetdraht entfällt.
Normen	UL E9809
Untergruppierung	Dragon Tooth
Ausführung der Oberfläche	verzinkt

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	22L009H
------------------------------------	---------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 7	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 8	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
UNSPSC	39121449
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

