

Produktdetails

TY38MX

TY38MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit Spreizanker und Stützbügel, 200x4,7mm 220N, PA 6.6, 105°C, schwarz UV-beständig Dicke 1,27mm, auch für Außenber., VPE 1000



Allgemeine Informationen

Typ	TY38MX
Bestellnummer	7TAG009530R0006
EAN	5414363064404
Beschreibung	TY38MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit Spreizanker und Stützbügel, 200x4,7mm 220N, PA 6.6, 105°C, schwarz UV-beständig Dicke 1,27mm, auch für Außenber., VPE 1000
Langbeschreibung	<p>Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit Spreizanker und Stützbügel hat den großen Vorteil, dass das Befestigen und Bündeln in einem Schritt geschieht. Der Spreizanker ermöglicht eine schnelle und sichere Montage bei unterschiedlichen Wandstärken. Zusätzlich leistet der Stützbügel Vibrationsschutz. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>

Bestelldaten

EAN	5414363064404
UPC	786210770505
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.184 in 4.67 mm
Tiefe des Produkts	7.3 in 185 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	10 in 254 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	5.75 in 146 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15.25 in 387 mm
Menge Verpackungseinheit 2	104000 Stück

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.138 to 1.75 in 3.5 to 44.5 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19750325
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	Push Mount
Zugfestigkeit	50 lb 222 N
Stärke	0.04 In 1 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000577
---------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category	5035 >> Push Mount Cable Ties

Code (IGCC)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

