

Produktdetails

CMP375-0-BG

CMP375-0-BG Shrink-Kon Schrumpfschl, dw,
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,5 mm, schw,
Schrumpft. +110°C, CSA/RU, FW, 1 VPE = 1
Rolle à 150m



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | CMP375-0-BG |
| Bestellnummer | 7TCA017300R0125 |
| EAN | 5414363102632 |
| Beschreibung | CMP375-0-BG Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,5 mm, schw, Schrumpft. +110°C, CSA/RU, FW, 1 VPE = 1 Rolle à 150m |
| Langbeschreibung | CMP, CSA- / UR-zugelassener Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 150 m |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|------------------|
| EAN | 5414363102632 |
| UPC | 786210610573 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | Rolle |

Abmessungen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Tiefe des Produkts | 984.2 ft 300 m |
|--------------------|-------------------|

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Menge | 1 reel |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 15.4 in 391 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 10.3 in 262 mm |
| Länge | 15.4 in |
| Verpackungseinheit 1 | 391 mm |

Weitere Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Brand / Label | Shrink-Kon |
| Farbe | schwarz |
| Gültig ab | 19980621 |
| Betriebstemperatur | -67 to +275 °F -55 to +135 °C |
| Produktname | Schrumpfschlauch |
| Produkttyp | Schrumpfschlauch |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Schrumpftemperatur | 230 °F 110 °C |
| Stärke | Thin |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Datenblatt, technische Information | CMP375-0-BG |
|------------------------------------|-------------|

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 7 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 8 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| UNSPSC | 39121723 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

