

Produktdetails

E204/100R

E204/100R Lasttrennschalter



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | E204/100R |
| Bestellnummer | 2CDE284001R0100 |
| EAN | 4016779646307 |
| Beschreibung | E204/100R Lasttrennschalter |
| Langbeschreibung | Lasttrennschalter E 200 für DIN-Schienen-Montage entsprechend DIN EN 60715 mit Bemessungsströmen von 80 - 125 A verfügbar und bedingtem Bemessungskurzschlussstrom von 25kA. Anbau von zusätzlichen Hilfskontakten S2C-H6R möglich. Schnelles Entfernen ohne Demontage der Phasenschiene möglich und Einsatz von unverlierbare Schrauben. Verriegelungsvorrichtung als Zubehör verhindert nicht zulässiges ON/OFF-Schalten. Zertifiziert nach Zulassungen VDE, CCC, EAC, KEMA |

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------|
| Normen | IEC/EN 60947-3 |
| Bemessungsspannung (U_r) | 400 V 12 V Minimum |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 / 400 V AC |
| Eingangsspannungsart | AC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 100 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc}) | 25 kA |
| Bemessungsausschaltver | 25 kA |

mögen Im,
Bemessungsfehlerschaltv
ermögen IΔm (I_{cs})

| | |
|-----------------------------|--|
| Verlustleistung | bei Bemessungsbedingungen pro Pol 3.95 W |
| Anzahl Pole | 4 |
| Anzahl Kontakte Wechsler | 0 |
| Anzahl Kontakte Öffner | 0 |
| Anzahl Kontakte Schließer | 4 |
| Schaltertyp | Aus |
| Empfohlener Schraubendreher | Nr. 2 Pozidriv |
| Zubehör anbaubar | Ja |
| Deckelfarbe | grau |

Umwelt

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Schutzart | IP10 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Information | 2CDK440002K0201 |
| REACH Erklärung | 9AKK107492A1906 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Breite des Produkts | 70 mm |
| Höhe des Produkts | 85 mm |
| Tiefe des Produkts | 69 mm |
| Nettogewicht | 0.39 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 70 mm |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 2 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.825 kg |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Zertifizierungsstelle | EN IEC |
| Konformitätserklärung - CE | 2CDK441011D0403 |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CSC400002D0208 |
|--------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

Klassifizierungen

| | |
|--|---|
| ETIM 8 | EC001545 - Schalter für Reiheneinbau |
| ETIM 9 | EC001545 - Schalter für Reiheneinbau |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27142301 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Lasttrennschalter

