

Produktdetails

# YLS-4.6-1200A

YLS-4.6-1200A Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung  
 1200x4,6mm,Edelstahl 304, unbeschichtet  
 metallic-silber, 440N, 300°C, VPE 100



## Allgemeine Informationen

Typ	YLS-4.6-1200A
Bestellnummer	7TCG009420R0086
EAN	5414363072447

Beschreibung	YLS-4.6-1200A Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 1200x4,6mm,Edelstahl 304, unbeschichtet metallic-silber, 440N, 300°C, VPE 100
--------------	--

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen „Ball-Lock“ Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Für Standardanwendungen ist er in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 304 und bei extrem hohem Korrosionsrisiko in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 316 verfügbar. Diese Baureihe ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen.</p>
------------------	---

## Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1370061
EAN	5414363072447
UPC	786210748856

Herkunftsland	Indien (IN)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.18 in 4.6 mm
Tiefe des Produkts	47.24 in 1200 mm

## Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	9.1 in 231 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.4 in 10 mm
Länge Verpackungseinheit 1	16.9 in 429 mm
Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	5.9 in 150 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	9.4 in 239 mm
Länge Verpackungseinheit 2	22 in 559 mm
Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite Verpackungseinheit 3	13 in 330 mm
Höhe Verpackungseinheit 3	10.8 in 274 mm
Länge Verpackungseinheit 3	22.8 in 579 mm

## Weitere Informationen

Anwendung	For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments
Brand / Label	Ty-Met
Farbe	metallisch
Gültig ab	20010411
Verschlussart	Kugelverriegelung
Werkstoff	Edelstahl 304
Produktname	Ty-Met Edelstahlkabelbinder
Produkttyp	Edelstahlkabelbinder
RoHS Datum	9AKK108466A7851
Besondere Funktionen	Unbeschichtet
Zugfestigkeit	100 lb

	440 N
Stärke	0.01 in 0.25 mm

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	YLS-4.6-1200A
------------------------------------	---------------

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5046 >> Stainless Steel Ties

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

