

Toestandswaergave
module
ZAM 600-01 AG
210005001-00

Productomschrijving

Statuswaergavemodule met optische en akoestische terugmelding. Telkens een door middel van een LED aan de achterzijde verlicht symbool signaleert de toestanden „oproep“, „onbereikbaar“, „spreken“ en „deur openen“. Voor de toepassing in het tegenspraaksysteem Siedle In-Home-Bus of Siedle Multi. In verbinding met de In-Home bus alleen met de bus-deurluidspreker-module Plus BTLM 651-... te gebruiken.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Gebruiksspanning: | 12 V AC, 15–32 V DC |
| Gebruiksstroom: | 70 mA |
| Beschermingsklasse: | IP 54 |
| Omgevingstemperatuur: | –20 °C tot +55 °C |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 99 x 99 x 26 |

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|--------------------------|-----------------|----|--------------|
| ZAM 600-01 AG | Toestandswaergave module | Antraciet grijs | E | 210005001-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 AG | Lakstift | Antraciet grijs | 0 | 210007124-00 |



Onderdelen


| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|-------------------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 | Afdekframe voor modules | Grijs | E | 210007484-00 |
| ZAM 600-... | Klemmenblok | Zwart | E | 210010989-00 |

Toestandswaergave
module
ZAM 600-01 AG

210005001

Pagina 2





Toestandswaergave
module
ZAM 600-01 AG

210005001

Pagina 3

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Toestandswaergave module
ZAM 600-0

Productinformatie
Conformiteitsverklaring
Extra informatie

792 kB
520 kB
109 kB

downloaden
downloaden
downloaden