

Produktdetails

CAL18-11

CAL18-11 Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö



Allgemeine Informationen

Typ	CAL18-11
Bestellnummer	1SFN010720R1011
EAN	7320500256305
Beschreibung	CAL18-11 Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö
Langbeschreibung	Die CAL18 Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in Standardindustrialumgebungen eingesetzt. CAL18-11 ist ein 2-poliger Block, mit 1 Schließer- + 1 Öffner- Sofortkontakt.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Baureihe	CAL18

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100122C0202
Betriebs- und	1SFC101009M5501

Montageanleitung

CAD Maßzeichnung

2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	64.5 mm
Tiefe des Produkts	17.1 mm
Höhe des Produkts	74 mm
Nettogewicht	0.04 kg

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit- Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm ² starr 1x 1 ... 4 mm ² starr 2x 1 ... 4 mm ²
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.15 W
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 24 ... 690 V
Empfohlener Schraubendreher	Hilfsstromkreis 1 x 5.5 Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
Geeignet für	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 AF95B GAF185 GAF300 GAF460 GAF750 GAF1250 GAF1650 GAF2050 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 UA95 UA110 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260

	AF300
Geeignet für Produktklasse	Blockschütze
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 1 N·m
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis 9 mm

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	SE-85989
CQC Zertifikat	CQC2003010304088244 CQC2009010304365509
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001307 2020980304001060
Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005448
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006119
UL Zertifikat	20160916-E76003

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	64.5 mm
Länge Verpackungseinheit 1	74 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	17.1 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500256305

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371003
E-Nummer (Finnland)	3709263
E-Nummer (Norwegen)	4116022
E-Nummer (Schweden)	3228821
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock

ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000066 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
UNSPSC	39121522

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

