

Produktdetails

SZ-DB 10/260 N

SZ-DB 10/260 N Verdrahtungsbrücke



Allgemeine Informationen

Typ	SZ-DB 10/260 N
Bestellnummer	2CDL200301R0260
EAN	4016779663533
Beschreibung	SZ-DB 10/260 N Verdrahtungsbrücke
Langbeschreibung	Flexible Verdrahtungsbrücken mit den Vorteilen, bei gleichem Anschlussquerschnitt kleinere Abmessungen (mehr Platz in der Klemme) und nahezu keine Übergangswiderstände zu haben. Sie bieten höhere Zuverlässigkeit, da sich Aderendhülsen bei extremen Bedingungen lösen können.

Technische Daten

Geeignet für	S200 F200 DDA200
Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz
Zubehörtyp	Phasenschiene

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK108468A1265

Konfliktminerale
Reporting Template
(CMRT)

9AKK108468A3363

Abmessungen

Nettogewicht	0.025 kg
--------------	----------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	25 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.63 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A1265
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
---------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002270 - Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
ETIM 9	EC000215 - Phasenschiene
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

