

Produktdetails

6164/11 U-500

VAA/U1.230.1 Heizungsaktor, 1fach, 230 V, UP



Allgemeine Informationen

Typ	6164/11 U-500
Bestellnummer	2CKA006151A0247
EAN	4011395163993
Beschreibung	VAA/U1.230.1 Heizungsaktor, 1fach, 230 V, UP
Langbeschreibung	Ein elektronischer Ausgang (geräuschlos) Zum Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe 6164/10-102. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-0073-1-7826
--------------------------------	-------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B7830
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	25 A
Maximaler Schaltstrom	ohmsche Last 1 A
Bemessungsfrequenz (f)	50...60 Hz

Anzahl Ausgänge	1
Anzahl digitaler Eingänge	3
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Belastungsart	Betriebsmodusumschaltung
Montageart	Unterputzmontage
Anzahl Batterien	0

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4689
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Nettogewicht	47 g
--------------	------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.091 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815276
E-Nummer (Schweden)	1738114
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1244
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001586 - Bussystem-Heizungsaktor
ETIM 9	EC001586 - Bussystem-Heizungsaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143147

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Heizung, Lüftung und Kühlung → Ventiltrieb-
Aktoren

