

Produktdetails

BLT72

BLT72 U Blendrahmen mit Tür, 168 PLE, IP30,
Feldbreite: 2, 1144 mm x 604 mm x 27 mm



Allgemeine Informationen

Typ	BLT72
Bestellnummer	2CPX030797R9999
EAN	4011617307976
Beschreibung	BLT72 U Blendrahmen mit Tür, 168 PLE, IP30, Feldbreite: 2, 1144 mm x 604 mm x 27 mm
Langbeschreibung	Blendrahmen mit transparenter Tür, mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL72, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016.

Technische Daten

Geeignet für	UL72
Gehäusety	Blendrahmen mit Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff	Sonstige
Platzeinheiten (PLE)	168
Zählerfelder	0
Ausführung	Schutztür
Farbe	weiß

Umwelt

Schutzart	IP30
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A8144
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	604 mm
Höhe des Produkts	1144 mm
Tiefe des Produkts	27 mm
Nettogewicht	3.813 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	3.966 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107992A8144
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
---------------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
ETIM 9	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → Kleinverteiler Zubehör

