

Produktdetails

BLT64

BLT64 U Blendrahmen mit Tür, 288 PLE, IP30, Feldbreite: 4, 994 mm x 1104 mm x 27 mm



Allgemeine Informationen	
Тур	BLT64
Bestellnummer	2CPX030796R9999
EAN	4011617307969
Beschreibung	BLT64 U Blendrahmen mit Tür, 288 PLE, IP30, Feldbreite: 4, 994 mm x 1104 mm x 27 mm
Langbeschreibung	Blendrahmen mit transparenter Doppeltür, mit Standardschloss ZB113, für den UL Kleinverteiler UL64, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016.

Technische Daten	
Geeignet für	UL64
Gehäusetyp	Blendrahmen mit Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff	Sonstige
Platzeinheiten (PLE)	288
Zählerfelder	0
Ausführung	Schutztür
Farbe	weiß

Umwelt

BLT64 2

Schutzart	IP30
RoHS Status na	ach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A8144
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
Abmessungen	
Breite des Produkts	1104 mm
Höhe des Produkts	994 mm
Tiefe des Produkts	27 mm
Nettogewicht	5.132 kg
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	5.337 kg
Zertifikate und Deklarationen Konformitätserklärung - CE	9AKK107992A8144
Installation / Montage	
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
ETIM 9	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE Kategorie CN8	
WEEE Kategorie CN8 eClass	Produkt nicht in WEEE Umfang 85389099 V11.0 : 27182204

BLT64 3

Kategorien

 $\label{eq:Niederspannungsprodukte} \mbox{Niederspannungsprodukte und Systeme} \rightarrow \mbox{Energie-Verteilersysteme} \rightarrow \mbox{Unterverteiler} \rightarrow \mbox{Kleinverteiler Aufputz und Unterputz} \rightarrow \mbox{Kleinverteiler Zubehör}$

