

Produktdetails

M12-C1012

M12-C1012 Kabel



Allgemeine Informationen

Typ	M12-C1012
Bestellnummer	2TLA020056R2300
EAN	7350024452440
Beschreibung	M12-C1012 Kabel
Langbeschreibung	Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiedenen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhänge, Lichtgitter usw. oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8544429090

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010074L0201
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC010074L0201
Marketing-Video	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

Abmessungen

Tiefe des Produkts	10 m
Höhe des Produkts	15 mm
Breite des Produkts	15 mm
Nettogewicht	0.478 kg

Technische Daten

Geeignet für

Orion1-4-14-015-B
 Orion1-4-14-030-B
 Orion1-4-14-045-B
 Orion1-4-14-060-B
 Orion1-4-14-075-B
 Orion1-4-14-090-B
 Orion1-4-14-105-B
 Orion1-4-14-120-B
 Orion1-4-14-135-B
 Orion1-4-14-150-B
 Orion1-4-14-165-B
 Orion1-4-14-180-B
 Orion1-4-30-015-B
 Orion1-4-30-030-B
 Orion1-4-30-045-B
 Orion1-4-30-060-B
 Orion1-4-30-075-B
 Orion1-4-30-090-B
 Orion1-4-30-105-B
 Orion1-4-30-120-B
 Orion1-4-30-135-B
 Orion1-4-30-150-B
 Orion1-4-30-165-B
 Orion1-4-30-180-B
 Orion2-4-K2-050-B
 Orion2-4-K3-080-B
 Orion2-4-K4-090-B
 Orion2-4-K4-120-B
 Orion3-4-K1C-050-B
 Orion3-4-K2C-080-B
 Orion3-4-K2C-090-B
 Orion3-4-K2C-120-B
 Orion1-4-14-030-E
 Orion1-4-14-045-E
 Orion1-4-14-060-E
 Orion1-4-14-075-E
 Orion1-4-14-090-E
 Orion1-4-14-105-E
 Orion1-4-14-120-E
 Orion1-4-14-135-E
 Orion1-4-14-150-E
 Orion1-4-14-165-E
 Orion1-4-14-180-E
 Orion1-4-30-030-E
 Orion1-4-30-045-E
 Orion1-4-30-060-E
 Orion1-4-30-075-E
 Orion1-4-30-090-E
 Orion1-4-30-105-E
 Orion1-4-30-120-E
 Orion1-4-30-135-E
 Orion1-4-30-150-E
 Orion1-4-30-165-E
 Orion1-4-30-180-E
 Orion2-4-K2-050-E
 Orion2-4-K3-080-E
 Orion2-4-K4-090-E
 Orion2-4-K4-120-E
 Orion3-4-K1C-050-E
 Orion3-4-K2C-080-E
 Orion3-4-K2C-090-E
 Orion3-4-K2C-120-E
 JS4D4-1-AC
 Adam DYN-Info M12-5
 Adam DYN-Status M12-5
 Adam DYN-Reset M12-5
 Adam OSSD-Info M12-5
 Adam OSSD-Reset M12-5

JSTD25F
OCB-2A
OCB-3A
OCB-4A

Zertifikate und Deklarationen

cULus Zertifikat	2TLC172257D0201
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
Konformitätserklärung - UKCA	No declaration needed
UL Zertifikat	2TLC172257D0201

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W
ETIM 4	EC000057 - Starkstromkabel
ETIM 5	EC000057 - Starkstromkabel
ETIM 6	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 7	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
eClass	V11.0 : 27060313
UNSPSC	26121603
E-Nummer (Schweden)	3833783
ETIM 8	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren, Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen Zubehör

