

Produktdetails

TY27M-4

TY27M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
 Standard, 340x6,9 mm, 540N, gelb PA 6.6, -
 60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und
 silikonfrei, VPE 500



Allgemeine Informationen

Typ	TY27M-4
Bestellnummer	7TAG009370R0025
EAN	5414363063292
Beschreibung	TY27M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, gelb PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 500

Langbeschreibung

Der gelbe Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Bestelldaten

EAN	5414363063292
UPC	786210845029
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)

Verkaufsmengeneinheit each

Abmessungen

Tiefe des Produkts 13.5 in
343 mm

Verpackungsinformationen

Menge 500 Stück
Verpackungseinheit 1

Breite Verpackungseinheit 14 in
1 356 mm

Länge 22 in
Verpackungseinheit 1 559 mm

Menge 1000 Stück
Verpackungseinheit 2

Breite Verpackungseinheit 5.8 in
2 147 mm

Höhe Verpackungseinheit 9.7 in
2 246 mm

Länge 15.3 in
Verpackungseinheit 2 389 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse V-2
nach UL94

Weitere Informationen

Brand / Label Ty-Rap

Bündeldurchmesser Max 4.02 in
Max 102 mm

Farbe gelb

Gültig ab 19670831

Verschlussart Edelstahlnase

Produktname Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder

Produkttyp High Performance

Besondere Funktionen Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.

Normen UL E49405

Zugfestigkeit 120 lb
534 N

Stärke 0.06 in
1.5 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000487
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

