



Systeemvrije Camera
130 voor Siedle Vario
CM 613-03 AG

210004911-03

Productomschrijving

Systeemvrije Camera 130 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtomschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)

Kleursysteem: PAL

Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 728 x 488 beeldpunten

Resolutie: 550 TV lijnen

Objectief: 2,1 mm

Voortdurend gebruik: geschikt

2-traps verwarming: 12 V AC max. 130 mA

Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	10–50 V DC
Gebruiksstroom:	max. 160 mA
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	15
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CM 613-03 AG	Systeemvrije Camera 130 voor Siedle Vario	Antraciet grijs	D	210004911-03

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00

Onderdelen



Systeemvrije Camera
130 voor Siedle Vario
CM 613-03 AG

210011108

Pagina 2


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glasvenster	Glashelder	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Afdekframe	Antraciet grijs	E	210005930-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029922-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00



Systeemvrije Camera
130 voor Siedle Vario
CM 613-03 AG

210011108

Pagina 3





Systeemvrije Camera
130 voor Siedle Vario
CM 613-03 AG

210011108

Pagina 4

Camera 130/180	Productinformatie	1,3 MB	downloaden
CM 613-... Cameramodule 130	Conformiteitsverklaring	3,2 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden