

Produktdetails

E299-20 E299-20 Hilfskontakt



Allgemeine Informationen	
Тур	E299-20
Bestellnummer	2CCA704341R0001
EAN	7612271465346
Beschreibung	E299-20 Hilfskontakt
Langbeschreibung	E299-220 Hilfskontaktmodul, 2 S für E290 und E297

Technische Daten	
Normen	IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-2-2
Bemessungsspannung (U _r	250 V AC
Maximaler Steuerstrom DC	5 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Minimales Schaltvermögen	24 V 10 mA
Verlustleistung	0.1 W
Anzahl Kontakte Öffner	0
Anzahl Kontakte Schließer	0
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0

E299-20 2

Anzahl Hauptkontakte Schließer	
Anzahl Hilfskontakte Schließer	2
Anzugsdrehmoment	1.2 - 1.5 N·m
Zubehörtyp	
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Umwelt	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25+55 °C (Lagerung) -40+70 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CCC005102D0201
REACH Erklärung	2CCC005047D020
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
Abmessungen	
Breite des Produkts	18 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	58 mm
Nettogewicht	45 g
	9AKK107992A6182

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	539 g

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE	2CCC005102D0201	
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A6140	
EAC Zertifikat	9AKK107992A1778	
VDE Zertifikat	VDE E29x 40040851	

Installation / Montage	
Betriebs- und Montageanleitung	2CCC441005M0801

Datenblatt, technische Information
© 2023 ABB. Alle Rechte vorbehalten

E299-20 3

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
ETIM 9	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371692

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Installationsger\"{a}te \rightarrow Befehls- \ und \ Meldeger\"{a}te \rightarrow Installationsrelais$

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Installationsger\"ate \rightarrow Befehls- \ und \ Meldeger\"ate \rightarrow Stromstoßschalter \rightarrow Accessories \ for \ Latching \ Relays$



