

Produktdetails

TYB24M

TYB24M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
 Standard, 140x3,6 mm, 180N, naturfarben PA
 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen-
 und silikonfrei, VPE 1000 (BOX)



Allgemeine Informationen

Typ	TYB24M
Bestellnummer	7TCG009140R0019
EAN	5414363067054
Beschreibung	TYB24M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 140x3,6 mm, 180N, naturfarben PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 1000 (BOX)
Langbeschreibung	<p>Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 dieser Baureihe ist aufgrund seiner attraktiven Packungsgröße sehr benutzerfreundlich. Als Verpackungsform dienen Arbeitsboxen, in denen jeweils 1000 Kabelbindern mit dem Kopf nach oben herausragen, dies ermöglicht ein problemloses, zügiges Arbeiten. Der zuverlässige Stahlnasenkabelbinder ist in mehreren Längen, unterschiedlichen Zugfestigkeiten und Farben erhältlich. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>

Bestelldaten

EAN	5414363067054
-----	---------------

UPC	786210530185
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.14 in 3.56 mm
Tiefe des Produkts	5.5 in 139.7 mm

Verpackungsinformationen

Menge	1000 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	5.3 in 135 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	5.3 in 135 mm
Länge Verpackungseinheit 1	5.3 in 135 mm
Menge	10000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	11.8 in 300 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	6.3 in 160 mm
Länge Verpackungseinheit 2	29.1 in 739 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
----------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	40 lb 180 N
Stärke	0.05 in 1.31 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TYB24M
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

