


Produktdetails

AST50/18Q

AST50/18Q Anschlussklemme



Allgemeine Informationen

Typ	AST50/18Q
Bestellnummer	2CDL200100R5018
EAN	4016779656580
Beschreibung	AST50/18Q Anschlussklemme

Langbeschreibung	<p>Die Einspeiseklemmen sind einpolig. Bei der Kombination mehrerer Klemmen nebeneinander, z.B. in mehrphasigen Netzen oder bei DC Anwendungen, sind die Regeln der Isolationskoordination (z. B. Luft- und Kriechstrecken) zu beachten und einzuhalten. Zur Sicherstellung des Berührungsschutzes darf die Pinlänge der Anschlussklemme nicht größer als die maximale Einstecktiefe der Geräteklammer sein. Unabhängig vom Nennstrom der Anschlussklemmen darf die maximale Stromtragfähigkeit der Geräteklammer (z.B. des Sicherungsautomaten) nicht überschritten werden.</p>
------------------	--

Technische Daten

Geeignet für	S200 F200 DDA200
Geeignet für Produktklasse	Miniature Circuit Breakers Residual Current Circuit Breakers Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz
Bemessungsbetriebsstrom (I_e)	80 A

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK108468A1266
SCIP	2e1b7176-558a-4159-bea1-2b2d87d7f2c8 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	16 mm
Höhe des Produkts	27 mm
Tiefe des Produkts	34 mm
Nettogewicht	22 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	50 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.15 kg
E-Nummer (Schweden)	2100181

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A1266
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000001 - Sammelschienenklemme
ETIM 9	EC000001 - Sammelschienenklemme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27141146

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten Zubehör

