

Produktdetails

U32TE

U32TE U Kleinverteiler, Unterputzmontage, 72 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Feldbreite: 2,

Reihen: 3, 534 mm x 560 mm x 120 mm



Allgemeine Informationen

Тур

Bestellnummer	2CPX071591R9999	
EAN	4011617715917	
Beschreibung	U32TE U Kleinverteiler, Unterputzmontage, 72 PLE, II (schutzisoliert), IP31, Feldbreite: 2 Reihen: 3, 534 mm x 560 mm x 120 mr	
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe U sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich, mit Hilfe von dem im Zubehör angebotenen Hohlwandsets, mit wenigen Handgriffen für die Hohlwandmontage vorbereiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP31. Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet	

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspan nung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I _n)	125 A

U32TE

Verlustleistung	$\Delta t = 20K 33.1 W$		
	$\Delta t = 25 \text{K} 43.7 \text{ W}$ $\Delta t = 30 \text{K} 54.8 \text{ W}$		
Rastereinheiten (RE)	3		
Bauform	Wandschrank Unterputz		
Verschlusstyp	Drehgriff		
Konfigurierung	ausgebaut mit Verteilerfelder		
Typ Abdeckplatte	- Tüı		
Gehäusetyp	Kleinverteiler		
Montageart	Unterputzmontage		
Türart	einflügelige Tür		
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet		
Oberflächenveredelung der Tür	transparent		
Gehäusematerial	Stahl		
Einbaulage	Wand UP		
Art der Abdeckung	geschlossen		
Platzeinheiten (PLE)	72		
Zählerfelder	0		
Zanierielder	RAL 9016 - verkehrsweiß		
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß		
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß verkehrsweiß Quick-Steckklemme		
RAL Nummer Farbe	verkehrsweiß		
RAL Nummer Farbe	verkehrsweiß		
RAL Nummer Farbe	verkehrsweiß		
RAL Nummer Farbe Anschlussart	verkehrsweiß		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt	verkehrsweiß Quick-Steckklemme		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse	verkehrsweiß Quick-Steckklemme		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert)		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) tlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich ROHS Information REACH Erklärung	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) ttinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144 2CPC100005X0201		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich ROHS Information REACH Erklärung	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) tlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144 2CPC100005X0201 8993-cc363505075c Deutschland (DE)		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich RoHS Information REACH Erklärung SCIP d7943dab-b777-483d-8 Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) tlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144 2CPC100005X0201 8993-cc363505075c Deutschland (DE)		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich RoHS Information REACH Erklärung SCIP d7943dab-b777-483d-8 Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) tlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144 2CPC100005X0201 8993-cc363505075c Deutschland (DE)		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich RoHS Information REACH Erklärung SCIP d7943dab-b777-483d-8 Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) Abmessungen	Verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) ttinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144 2CPC100005X0201 3993-cc363505075c Deutschland (DE) 9AKK108468A3363		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich RoHS Information REACH Erklärung SCIP d7943dab-b777-483d-8 Konfliktmineralien Reporting Template	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) tlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144 2CPC100005X0201 3993-cc363505075c Deutschland (DE) 9AKK108468A3363		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich RoHS Information REACH Erklärung SCIP d7943dab-b777-483d-8 Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) Abmessungen Breite in Teilungseinheiten	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) tlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144 2CPC100005X0201 3993-cc363505075c Deutschland (DE) 9AKK108468A3363		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status nach EU-Rich RoHS Information REACH Erklärung SCIP d7943dab-b777-483d-8 Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) Abmessungen Breite in Teilungseinheiten Breite des Produkts	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) tlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144 2CPC100005X0201 3993-cc363505075c Deutschland (DE) 9AKK108468A3363		
RAL Nummer Farbe Anschlussart Umwelt Schutzart Schutzklasse RoHS Status RoHS Information REACH Erklärung SCIP d7943dab-b777-483d-8 Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) Abmessungen Breite in Teilungseinheiten Breite des Produkts Höhe des Produkts	verkehrsweiß Quick-Steckklemme IP31 II (schutzisoliert) tlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) 9AKK107992A8144		

ndestbestellmenge 1 S
enge Packung 1 S rpackungseinheit 1
uttogewicht 12.89 rpackungseinheit 1
ertifikate und Deklarationen
informitätserklärung - 9AKK107992A
stallation / Montage
triebs- und 2CPC121464M5 ontageanleitung 2CPC100502M5 2CPC130119M5
auptdokumente
tenblatt, technische 2CPC000001C0 2CPC000002C0
2CPC000377C0
assifizierungen 2CPC000377CC
assifizierungen
assifizierungen IM 8 EC000214 - Installationskleinverl
lassifizierungen IM 8 EC000214 - Installationskleinverl IM 9 EC000214 - Installationskleinverl EEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr
lassifizierungen IM 8 EC000214 - Installationskleinverl IM 9 EC000214 - Installationskleinverl EEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr 50 cm beträgt (Großge
Assifizierungen IM 8 EC000214 - Installationskleinverl IM 9 EC000214 - Installationskleinverl EEE Kategorie 4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr 50 cm beträgt (Großge

Accessories

Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052497R9999	CZL62 U Erdungsset, 15 mm x 125 mm x 280 mm	CZL62	1	Stück
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	Stück
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	Stück
2CPX063132R9999	ZK220 ZK Klemme, 71 mm x 213 mm x 52 mm	ZK220	1	Stück
2CPX062745R9999	ZK50BT N-Klemmenblock	ZK50BT	1	Stück
2CPX062446R9999	ZKV200P4 ZKV Hohlwandset, 30 mm x 75 mm x 100 mm	ZKV200P4	1	Stück
2CPX038148R9999	ZKV201 Beschriftungssystem	ZKV201	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX052416R9999	CZT23H ComfortLine Stangenverschluß, 275.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT23H	1	Stück
2CPX010491R9999	TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	Stück
2CPX010492R9999	TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme \rightarrow Energie-Verteilersysteme \rightarrow Unterverteiler \rightarrow Kleinverteiler Aufputz und Unterputz \rightarrow Unterputz mit Verteilerfeldern und Tür

