

Produktdetails

RHE T7 F/W NORM. RETURNED RHE T7 F/W NORM. RETURNED Zub. f. Leistungsschalter T7 Drehantrieb



| A 11 | | | |
|-------|----------|--------|----------|
| | maina | Intorn | nationen |
| Alluc | 11161116 | | iauonen |

RHE T7 F/W NORM. RETURNED Тур Bestellnummer 1SDA062122R1 EAN 8015644646615 Beschreibung

RHE T7 F/W NORM. RETURNED Zub. f. Leistungsschalter T7 Drehantrieb

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte

Funktionsbereiche gegliedert: Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des

Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters

begrenzt. Um die Wartung am Antrieb

auszuführen.

• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der

Hilfsanschlüsse. · Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.

Diese werden direkt auf dem oberen Teil

des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen

Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.
[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA062122R0001]

Circular Value

Langbeschreibung

Konfliktmineralien 9AKK108467A5658 Reporting Template

(CMRT) Gefahrstoff-9AKK108467A8326

Überwachungsgesetz -

| Umwelt | |
|---------------------|--|
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

| Bestelldaten | |
|-------------------------------|---------------|
| Lokale Bestellnummer_USCON | KT7VD |
| EAN | 8015644646615 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

| Abmessungen | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 1.234 kg |

| Verpackungsinformationen | |
|------------------------------------|---------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 160 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 100 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 500 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.299 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 8015644646615 |

| Weitere Informationen | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Konfigurierung | angebaut / nicht angebaut |
| Baureihe | Accessories for Tmax T |
| Produktname | Drehantrieb |
| Produkttyp | Zubehör |
| Normen | IEC |
| Geeignet für | T7 |
| Geeignet für Produktklasse | SACE Tmax T |

| Zertifikate und Deklarationen | |
|---------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC210015D0208 1SDC210300D0201 |
| Konformitätserklärung - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Betriebs- und | 1SDH000529R0612 |

Montageanleitung

| Klassifizierungen | |
|--|---|
| ETIM 7 | EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte |
| ETIM 8 | EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte |
| ETIM 9 | EC000229 - Handgriff für Schaltgeräte |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| UNSPSC | 39121100 |
| WEEE Kategorie | Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) |
| eClass | V11.1 : 27370414 |

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Leistungsschalter \rightarrow Kompakte\ Leistungsschalter \rightarrow Tmax\ T\ Zubeh\"{o}r$

